

Oslo abre salas de inyección

Después de un largo proceso, la ciudad de Oslo abrió la primera sala de inyección municipal en Escandinavia. El 31 de enero va resultar en una línea divisoria entre corrientes de opiniones sobre la droga en la política Noruega ya que van claramente en contra de los convenios sobre droga de NU. El órgano de las NU sobre control de droga INCB, ha una vez tras otra llamado la atención sobre que las salas de inyección para toxicómanos/narcómanos es una manera de ayudar el mercado internacional de la droga.

Los convenios sobre la droga se realizaron decenios atrás para eliminar esos lugares de opio donde los narcómanos consumían sus drogas sin condena. El combate en contra de las salas de inyección en Noruega se ha estado realizándose durante más que cinco años. Todos los argumento se han aireado y al final ganaron los defensores de estas. Todos los países que firmaron el convenio sobre la droga en 1988 han prometido introducir la prohibición contra la posesión de droga en sus leyes de códigos de justicia. Al otorgar el permiso para establecer las salas de inyección el gobierno infringe claramente los convenios internacionales y también al facilitar el delito que significa la posesión/utilización de drogas como también el comercio de estas.

Oslo ha sido un miembro activo en ECAD desde su comienzo. ECAD fue fundada como una reacción contra la voluntad de la política

de las ciudades holandesas y alemanas de legalizar drogas e introducir salas de inyección.

Es muy sorprendente que Oslo ahora elige otro punto de vista en estas preguntas.

Históricamente, han habido en muchos países programas estatales o municipales que han tenido un razonamiento parecido al de las salas de inyección de Oslo. El primer programa de mantenimiento

de EE.UU., opio al toxicómano comenzó en las Filipinas en el año 1903. Las primeras clínicas de estupefacientes abrieron en 1912 en EE.UU. y funcionaron durante 13 años antes de serrar.

Estos experimentos malogrados, volvieron 25 años mas tarde entonces el compuesto se llamaba metadona.

La historia muestra que el razonamiento de administrar el abuso de las drogas, en cambio de combatirlo, no se gana a largo plazo.

Una evaluación Noruega (NAD publikation 41) muestra que Noruega tienen tres o cuatro veces mas heroínómanos por habitantes en que Suecia. Estos debieran imponer el establecimiento a una comisión de expertos noruegos para comparar la efectividad en la política de la droga en los dos países vecinos.

El experimento noruego se dirige con el apoyo en una ley nueva que va a regir por 3 años.



Ciudades Noruegas Contra la Droga —

La red noruega de ciudades miembros de ECAD

En diciembre del 2004 los miembros ECAD de Noruega se encontraron por un día en un seminario, donde discutieron las preguntas basadas en los programas de prevención en los municipios. La red Noruega se compone de los siete municipios más grandes con la ciudad de Bergen liderando la red en el 2005. Los participantes quedaron de acuerdo que a la luz de los recientes estudios en el campo de la droga, que un temprano aumento en el foco de prevenciones del uso de drogas y un estándar mejor para la vivienda para los que usan droga activamente debieran ser el base a considerar en el extenso problema de drogadicción a nivel local. Por una parte, para los municipios esto significa una manera de



dar prioridad al trabajo y así poder contraatacar el reclutamiento de jóvenes al uso de drogas ilícitas. Por otra parte cooperar con organizaciones voluntarias, para incrementar la cantidad y la calidad de los servicios de los toxicómanos tales como el cuidado de la salud, vivienda, empleo y actividades diarias.

Los Municipios más grandes están confrontados en un desafío especial. El desarrollo de capacidad y cooperación entre los partidos es de gran importancia. Los municipios más grandes son mas eficientes en la cooperación entre los diferentes departamentos dentro las municipalidades lo cual es esencial e indispensable. Servicios especializados como la psiquiatría necesitan de una cooperación eficiente. Todo esto constituye las direcciones principales de las actividades para los miembros de la red de ECAD en Noruega.

Buenas noticias de nuestros socios de ultramar

Disminución Substantial en el uso de droga dentro los jóvenes: The Nacional Institute on drug Abuse, NIDA, publicó el estudio llamado Observación del Futuro del 2004 (Monitoring the Future (MTF)). El estudio de MTF mostró una disminución de 7 por cientos de abuso de droga dentro los jóvenes entre 2003 y 2004.

Vea la pagina 2

Vea la pagina 3

Buenas noticias de nuestros socios de ultramar

Estudio de la Observación del Futuro

La investigación de la Observación del Futuro, realizado por la Universidad de Michigan, la Institución de Investigación Social y fundada por the National Institute on Drug Abuse (NIDA), en la Institución Nacional de Salud, ha investigado el abuso de las drogas ilícitas de estudiantes del 12º grado y la actitud contra drogas desde el año 1975. La encuesta fue ampliada en 1991 para incluir a los estudiantes de 8º y 10º grados.

La disminución de abuso de drogas entre los jóvenes 2003-2004

- Pero la preocupación por inhalación y calmantes continua.

Según el Departamento de Salud y el Servicio Humano, los resultados del estudio anual de MTF indica un casi 7 por cientos descensos en el uso de drogas ilícitas en los últimos meses en alumnos del grado 8º, 10º y 12º combinado del año 2003 al año 2004. Análisis en tendencias del año 2001 al año 2004 revela que hay un 17 por cientos de descensos acumulativos en uso de droga, y un 18 por ciento acumulativo ha usado marihuana el último mes.

"Estas descubrimientos positivos muestran el compromiso de muchas gentes, incluyendo investigadores, agencias federales, estados, padres, profesores, comunidades locales y los jóvenes mismo, para trabajar juntos en la reducción del uso de las drogas entre nuestros jóvenes." declaró el Secretario de HHS, Tommy G. Thomson. "Necesitamos seguir adelante con nuestros esfuerzos de educar a padres y jóvenes sobre las consecuencias del abuso de las drogas."

El estudio de la Observación del Futuro esta echa para medir el uso de drogas, alcohol y el uso de cigarrillos y relatar los actitudes entre los estudiantes de 8º,10º y los de 12º de todo el país. Este año participaron 49,474 estudiantes de 406 escuelas públicas o privadas en la encuesta, que fue vigilado por la Instituto Nacional en abuso de droga, Instituto Nacional en la Salud, y realizado por la Universidad de Michigan. Entrevistaron a los participantes de la encuesta en sus usos de droga sobre tres periodos: durante la vida, último año y el último mes. "Hay en este momento 600,000 jóvenes que consumen menos drogas que en el año 2001," declaró Johan Walters Director de la National Drug Control Policy. "Esto es un progreso positivo. Nosotros sabemos que si podemos impedir que los jóvenes prueben las drogas antes de que cumplan veintes años, hemos dramáticamente reducido la probabilidad que obtengan problemas en el futuro. Estos resultados publicados son buenas noticias para los padres y para los jóvenes americanos, y una buena noticia para nuestro país.



La encuesta notó en algunas áreas la preocupación es mayor. Por ejemplo, la cantidad de abuso del Vicodin no cambió significativamente en el 2003 al 2004, Vicodin lo usaban el 9.3 % de los de alumnos del 12º, 6.2% de los 10º y un 2.5% de los 8º en el último año. OxyContin fue usado, en el último año por un 5% de los alumnos del 12º, 3.5% de los 10º y 1.7% de los 8º en el 2004. Estas cifras no fueron tan diferentes en el año 2003; de cualquier modo, en los tres grados combinados, hay un aumento del uso de OxyContin significativamente entre los años 2002 y 2004.

La información del 2004 también muestra que el abuso de inhalantes por los estudiantes del grado 8 ha aumentado significativamente. Los inhalantes son de fácil acceso en casa o en los productos de oficinas. Inhalaciones comunes que se abusa son goma de pegar, betún y gasolina.

"Estamos preocupados por el aumento de la cantidad de estudiantes del 8º usando inhalantes. Investigaciones han demostrado que una sola sesión o el repetitivo abuso de inhalantes puede interrumpir el ritmo del corazón y producir muerte por paro cardiaco o disminuir suficientemente los niveles de oxígeno y causar asfixia. El abuso regular de estas sustancias puede resultar en daños graves a los órganos vitales como el cerebro, el corazón, los riñones y el hígado" declaró el director de NIDA, Dr Nora D Volkow.

La encuesta MTF esta avalada por NIDA, y ha sido dirigida desde el comienzo del 1975 por la Universidad de Michigan. La información ayuda a identificar áreas con problemas potenciales de droga y asegurar que los recursos son dirigidos a las áreas con más necesidad.

Más información encuentras en <http://www.drugabuse.gov>
<http://monitoringthefuture.org>

Drogas en el punto de mira: Sobredosis entre los jóvenes

Esta es la conclusión del Observatorio Europeo de las drogas, ECNN, en un sumario nuevo **Droga en el punto de mira**

Cada año se registran en Europa más de 8 000 muertes por intoxicación aguda provocada por el consumo de drogas. Entre 1990 y 2002, los quince "antiguos" Estados miembros de la Unión Europea comunicaron al Observatorio casi 100 000 muertes por este motivo. Estos datos traducen una valoración bajo mínimos del número de fallecimientos por sobredosis en Europa ya que en numerosos países es muy factible una subestimación de la información oficial respecto a la realidad

La mayoría de las víctimas de sobredosis son de sexo masculino y de edad comprendida entre los 20 y los 40 años, en la mayoría de los casos consumidores de opiáceos por vía parenteral y con frecuencia en situación de marginalidad y sin techo. Varios estudios han revelado que la mortalidad entre consumidores de opiáceos de sexo masculino es más elevada que entre consumidores del sexo femenino. En algunos países, la pérdida de años de vida provocada por la sobredosis está alcanzando entre las personas de sexo masculino niveles similares a la pérdida provocada por los accidentes de tráfico. La combinación de heroína y otras drogas, que produce una toxicidad múltiple, se considera un importante factor de riesgo en las sobredosis de heroína. Entre las drogas más frecuentemente asociadas con la toxicidad múltiple se encuentran, entre otras, las sustancias depresoras del sistema nervioso central, sobre todo el alcohol y las benzodiacepinas. Entre 2000 y 2001-2002, muchos países de la UE informaron de un descenso del número de muertes por sobredosis; datos más recientes, aunque de carácter preliminar, hacen pensar que esta tendencia continúa. Sin embargo, a escala de la UE, las muertes por sobredosis se mantienen aún en unos niveles históricamente altos (8 306 en 2001, último año del que se tienen datos comparables).

El número de muertes por sobredosis de drogas en los quince "antiguos" Estados miembros de la Unión Europea se incrementó de manera notable durante la década de 1980 y principios de la década de 1990, obedeciendo probablemente a una rápida expansión del consumo de heroína por vía parenteral en muchos países

Rainbow Internacional ha despojado de su calidad de miembro a Rainbow Sweden

En diciembre en el 2004 se abrió un emocionado debate en el diario Aftonbladet/Cultura después que el cronista Gunnar Ohrlander llamara la atención del combate de Rainbow, y al mismo tiempo también advierte que la política sueca sobre drogas ha comenzado a dirigirse hacia una orientación más liberal contra la droga, entre otras cosas con la propuesta de una expansión de la distribución de jeringas limpias y un producto sustitutivo para los toxicómanos.

En el debate participaron todas las partes afectadas, el ministro de salud Morgan Johansson, el presidente de Rainbow Sweden Alec Carlberg, Magnus Hörnqvist de RFHL y también el presidente de Rainbow International y la Comunidad de San Patrignano Andrea Muccioli. En su artículo titulado "Rainbow bajo una falsa bandera" Ohrlander escribe que detrás de esta "orientación más liberal contra la droga" esta la Dirección Nacional de Sanidad y Asuntos Sociales, la Dirección Nacional de Policía, Movilización contra la droga, y

"Por el arraigo popular" esta Rainbow Sweden. El movimiento Rainbow es conocido por todo el mundo. Su origen esta en Italia, San Patrignano, es una cooperativa de toxicómanos que es dirigida por ellos mismo.

Unos de los principios, que Andrea Muccioli escribe en su respuesta, son "una franca defensa de la vida, la dignidad y la libertad del abuso de drogas.

Esto es contrario a la iniciativa que ofrece una débil ayuda a la gente marginada de la sociedad (salas de inyección, repartos de jeringas etc.) y la distribución por parte del estado de drogas de sustitución como la Metadona y Subutex. "La declaración pública de Alec Carlberg a favor del intercambio de jeringas, también como su actitud permisiva contra "la reducción de daño" está en evidente contraste al contenido de nuestro trabajo, al mismo tiempo que el actúa en el nombre de Rainbow Sweden" continua Andrea Muccioli.

"Nuestra demanda de que termine de usar el nombre de Rainbow y el logotipo, lo ha ignorado totalmente. Los miembros del consejo de administración, que representa más de 200 organizaciones por todo el mundo, han tomado la decisión de excluir Basta y Rainbow Suecia de la red

internacional y Alec Calberg del Consejo de Administración.

"La sección sueca corrompe la buena fama del movimiento Rainbow, afirma el presidente de Rainbow Internacional. Alec Carlberg y Magnus Hörnqvist motivan su posición al expresar su preocupación por la "alta mortalidad de narcómanos en Suecia" y sostienen que jeringas gratis salvan vidas e impiden epidemias de VIH/hepatitis.

Con el mismo argumento asegura el Ministro de Salud Sueco, que el intercambio de jeringas es en primera mano una medida de control de las enfermedades infecciosas. En su réplica final Ohrlander remite al ministro de Salud la base de datos del Instituto de Salud Pública donde "no se ha constatado ninguna prueba científica, ni diferencias en la propagación contagiosa entre los experimentos en Malmö y otros lugares."

El conmina a Morgan Johansson a que tome la critica de Rainbow Internacional en serio porque, ya que, "ningun otro mas que San Patrignano da un ejemplo de trabajo al dar a los narcómanos la posibilidad de volver a su vidas normales"

De Aftonbladet, Drugnews

Ciudades Noruegas Contra...

Desde la pagina 1

Además, la labor de la red es, desarrollar un trabajo en común con las autoridades centrales. La condición es que, la declaración adoptada por los participantes en un seminario, tiene poco peso en las medidas a largo plazo. Los municipios desean llamar la atención de las autoridades centrales para la prevención a largo plazo. Esto puede resultar en consideración una ofensiva a nivel local, donde se realiza el trabajo diario de prevención y tratamiento.

La información reciente muestra que el problema de drogas cuesta la sociedad Noruega más o menos 2 billones euros cada año. Medidas municipales efectivas resultan en rehabilitaciones y estándar de viviendas mejores para los toxicómanos y por ende una sociedad mejor para todos.

Asuntos de aviso en vano

Kazajstán provee a otros países con información y localización de plantaciones de droga y laboratorios de esta en Afganistán, pero nunca han actuado en ella. "Tenemos nuestra propias fuentes que nos suministran información concreta en las actuales plantaciones de drogas y laboratorios en Afganistán" declaró el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional (Committee on National Security, CNS) de Kazajstán, Nartay Dutbayev en la conferencia de la "mesa redonda" sobre la Cooperación en el combate contra terrorismo internacional y trafico de narcóticos ilícitos como un factor en la estabilidad nacional de Rusia y Kazajstán. "Hemos enviado la información a nuestros socios desde varios servicios especiales del mundo que tienen la capacidad de usar medidas militares para destruir las plantaciones de narcóticos y los laboratorios en Afganistán" subrayó la cabeza de CNS "Desafortunadamente, ésta información nunca se ha utilizado" declaró. Según el Señor Dutbayev, "cada jefe de campo controla varias plantaciones y reciben una parte de la ganancia en bases regulares "Cada año la cantidad de plantaciones de narcóticos aumentan en Afganistán" acentuó.

/RIA Novosti

Un embargo grande de cannabis en Róterdam

Un embarque de 3,650 Kg. de hash fue interceptado en el puerto de Róterdam en diciembre, fue anunciado el jueves. Cinco personas fueron llevadas a un tribunal después que un perro de narcótico descubrió las drogas en un container. Una operación complementaria identificó el otros cinco container donde hasch estaba escondido entre tejas de mármol de Marrueco. El embargo total, tenía un valor en la de calle de 10 millones de EUR.

/Expatica News



ARRIVEDERCI

"Arrivederci"

He said – We'll stay until we go!

She said – Right, people usually do so:

Just before they go, they stay!

Comorbilidad: el consumo de drogas y los trastornos mentales

Varios estudios de diagnósticos sistemáticos indican que aproximadamente un 80 % de los pacientes a los que se les ha diagnosticado una drogodependencia presentan también trastornos psiquiátricos con comorbilidad.

En los casos de prevalencia clínica de pacientes drogodependientes, los trastornos de personalidad (50 %-90 %) constituyen la forma de comorbilidad más frecuente, seguida de los de origen afectivo (20 %-60 %) y psicótico (15 %-20 %). Los trastornos de personalidad antisociales representan un 25 % de los casos clínicos estudiados.

Igual es la comorbilidad con mucha frecuencia infravalorada e infradiagnosticada, dice el reporte de nuevo de OEDT "Drogas en el punto de mira" "Según el reporte los problemas psicológicos y psiquiátricos puestos de relieve en una serie de estudios cabe mencionar los intentos de suicidio en un 50 % de los pacientes con patología dual, debidos a menudo a problemas familiares, escolares y de relaciones con los compañeros. La comorbilidad es difícil de diagnosticar, por lo que los equipos psiquiátricos y los servicios de tratamiento

suelen fracasar a la hora de identificarla en sus pacientes. Cuando los pacientes con patología dual buscan tratamiento, sus síndromes psiquiátricos agudos pueden confundirse con los síntomas inducidos por el consumo de drogas o, por el contrario, los síntomas de la abstinencia o de una intoxicación se malinterpretan y se consideran enfermedades psiquiátricas.

Las evaluaciones rutinarias de los trastornos psiquiátricos entre los consumidores de drogas al inicio del tratamiento suelen ser más la excepción que la regla. Uno de los principales obstáculos al diagnóstico y al tratamiento de la comorbilidad es que el personal especializado en los tratamientos no suele poseer los conocimientos necesarios para tratar a los pacientes con patología dual, dado que son especialistas en medicina, psicología, trabajo social, etc.

Los servicios psiquiátricos tienden demasiado a menudo a enviar a los pacientes con patología dual a los centros de tratamiento de adicciones y el personal de estos centros los envía inmediatamente de vuelta, sin que estas

personas lleguen a recibir un diagnóstico o un tratamiento adecuado.

Esta circunstancia y las diferencias de mentalidad de los profesionales de las dos especialidades a menudo imposibilitan una percepción global e integrada de la comorbilidad. Actualmente, el tratamiento de la comorbilidad no suele estar bien organizado ni se gestiona con eficacia, lo que redundará negativamente en los tratamientos y da lugar a un incremento de la rotación de personal. Unos servicios de tratamiento coordinados, integrados y flexibles, fundamentados en la investigación y sometidos a supervisión, reducirán la rotación de personal y resultarán rentables. Los servicios de atención a los pacientes con patología dual deben coordinarse e integrarse cuidadosamente para que el tratamiento surta efecto. La gestión de casos resulta muy eficaz en este tipo de pacientes. La asistencia postratamiento y las medidas de reinserción social son importantes para evitar las recaídas y, por tanto, la necesidad de una asistencia que resulta muy cara.

Lee mas en www.emcdda.eu.int



La 12 Conferencia de Alcaldes de ECAD

Recibidos por la ciudad de Oslo, el 26-27 de Mayo del 2005

LA INDUSTRIA DE DROGAS Y SUS VICTIMAS - UNA POLÍTICA RESTRICTIVA EN COMBINACIÓN CON PROVISIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

El foco de la conferencia va ser

- diversos aspectos de la industria de la droga - corrupción, lavado de dinero, delincuencia internacional - y maneras de contrarrestar su diseño en la comunidad internacional.
- víctimas de la industria de la droga - diferentes maneras de considerar el fenómeno del abuso de droga por los servicios públicos y organizaciones voluntarias.

Nuestras comunidades Europeas han experimentado y valorizado tanto la tolerancia ante el uso ilegal de las drogas como el consumo de estas. Son nuestras reflexiones alrededor de esto lo que nos guía hacia el no consumo de las drogas. Todo esto es considerando siempre el bienestar de nuestras comunidades.