




2007 m. pranešimas apie narkomanijos situaciją pasaulyje



JT Narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biuras (UNODC) praneša apie „reikšmingus teigiamus pokyčius“ pasaulio narkotikų rinkose. Šalims rekomenduojama skirti daugiau dėmesio nuo narkotikų priklausomų asmenų gydymui.

Viena, UNODC. Nors dar prieš kelerius metus atrodė, kad pasaulyje pratrūks narkomanijos epidemija, šiandien atsiranda vis daugiau įrodymų, kad ši problema yra kontroliuojama, - sako vykdantysis JT Narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biuro direktorius dr. Antonio Maria Costa.

„Naujausi duomenys rodo, kad nekontroliuojami narkomanijos augimo tempai sulėtėjo,“ - pažymėjo jis 2007 m. pranešime apie narkomanijos situaciją pasaulyje.

Pranešime pažymima, kad 2005-2006 metais situacija pasaulio nelegalių narkotikų rinkose išliko stabili. Pasak Marios Costos, „dėl visų narkotikų - kokaino, heroino, kanapių ir amfetaminų - gamybos, kontrabandos ar vartojimo, aiškiai matyti visuotinės stabilizacijos požymiai“.

Mažiau kokaino auginama Andų regione, jo suvartojimas pasaulyje stabilizavosi. Vis tik, nors šie rodikliai sumažėjo Jungtinėse Amerikos Valstijose, nerimą kelia didėjantys mastai Europoje.


Pavyko pažaboti ir amfetamino grupės stimuliuojamųjų medžiagų (ATS), tokių, kaip, pavyzdžiui, „ekstazio“, rinką, ir gamybos bei vartojimo rodikliai daugelyje šalių stabilizavosi. Pirmą kartą per pastaruosius dešimtmečius pasauliniai statistiniai duomenys rodo, kad kanapių gamyba ir vartojimas nepadidėjo. Anot UNODC vykdomojo direktoriaus dr. Antonio Marios Costos, „ženkliai padidėjęs į gydymo įstaigas besikreipiančių marihuaną rūkančių žmonių skaičius liudija, kad naujos stipriai veikiančių kanapių rūšys ne tik leidžia patirti euforiją, bet ir kenkia sveikatai“. Nepaisant stabilizacijos požymių ir aktyvių pastangų, siekiant sumažinti jų sukeltą žalą, labai tikėtina, kad situacija šioje srityje vėl gali pablogėti, todėl „mes turime būti budrūs. Kaip ir anksčiau, gyvybiškai svarbus yra narkomanijos prevencijos ir efektyvios sveikatos priežiūros (priklausomų asmenų gydymo) vaidmuo“, - kalbėjo Costa.

Svarbiausia problema išlieka opiumo gamyba Afganistane: 2006 metais opiumo auginimas ženkliai padidėjo, kas sumažina gana sėkmingus rezultatus likviduojant kitus opiumo tiekimo šaltinius, ypač Pietryčių Azijoje.

„Afganistane opiumas greičiau jau yra ne narkomanijos, o saugumo problema,“ - pasakė Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biuro vadovas.

Koordinuotos pastangos dėl įstatymų, susijusių su narkotikais, laikymosi padidino narkotikų konfiskavimo apimtį: sulaikoma daugiau nei 45 proc. pasaulyje pagaminamo kokaino (1999 m. 24 proc.) ir daugiau nei ketvirtadalis viso heroino (1999 m. 15 proc.).

Dr. Antonio Maria Costa primygtinai ragino viso pasaulio visuomenę pakeisti požiūrį į narkomanijos problemą ir skirti ne mažiau pastangų siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, nei nelegalių kultūrų ir nusikalstamų tinklų likvidavimui



Narkotikų prekeiviai ieško naujų kelių, pvz., per Afriką. „Kokaino prekeivių Vakaruose (Kolumbija) ir heroino kontrabandininkų Rytuose (Afganistanas) veiklos taikiniu tapo Afrika“, - sako p. Costa.

Kanapių ir amfetamino grupės stimuliuojamųjų medžiagų (ATS) kontrabandos keliai yra trumpi, todėl jų konfiskacija sukelia problemų. „Policija turėtų sekti narkotikų gamybos laboratorijas ir kanapių auginimo plantacijas uždaroje patalpose, netgi turtingų miestų centruose,“ - įspėja Costa.

Siekiant sumažinti narkomanijos problemą ilgalaikėje perspektyvoje, būtina aktyviau taikyti prevencijos priemones ir koncentruoti pastangas į problemos šaltinį - narkotikų vartotojus. Pasak p. Costos, „bent vieno iš 200 pasaulio gyventojų gyvenimas priklauso nuo narkotikų“. Visi turime imtis atsakomybės: tarptautiniu lygmeniu - tarp produktą auginančių ir vartojančių valstybių, regioniniu - tarp kaimyninių valstybių, ir valstybiniu - tarp visų visuomenės sektorių.

Picture: <http://fjinge.se>



Kanapių ir jų stipriausia rūšis – skanko – pavojingumą sveikatai patvirtino 50 pasaulio ekspertų narkotikų ir psichinės sveikatos klausimais.

Jie teigia, kad šie narkotikai kelia grėsmę psichinei sveikatai ir padidina organizmo polinkį į psichozę ir šizofreniją. Britanijos vyriausybė neseniai paskelbė tyrimų rezultatus, dėl kurių kanapės gali būti perkeltos iš ne tokių pavojingų į pavojingų narkotinių medžiagų grupę, o tai reikštų, kad už jų laikymą būtų taikomos griežtesnės sankcijos.

Po tris mėnesius trukusių pasitarimų su specialistais, Britanijos vidaus reikalų ministrė Jacqui Smith pasakė: „Vyriausybė turi reaguoti į naujus duomenis, atsaką ir tendencijas, – teigiama britų laikraštyje „Independent“.

Sveikatos apsaugos ministerijos šaltiniai praneša, kad nauji medicininiai įrodymai apie glaudų ryšį tarp kanapių vartojimo ir psichinių sutrikimų, taps pagrindu, kuriuo remdamasi vyriausybė formuos savo poziciją.

Vyriausybė taip pat peržiūrės tyrimų duomenis, paskelbtus praeitą savaitę medicinos žurnale „The Lancet“, kurie teigia, kad kanapių vartojimas 40 proc. padidina epizodinių psichinių sutrikimų pasireiškimą. Bristolo ir Kardifo universitetų mokslinių tyrimų grupė, kuriai vadovavo Dr. Stanley Zammitas, nustatė, kad jei jaunimas nevertotų narkotiko, būtų galima išvengti apie 14 proc. epizodinių psichinių sutrikimų tarp jaunų žmonių.

Narkotikai griaua gyvenimus, anksčiau laiko sukeldami arba išprovokuodami psichozes šiai ligai jautriems žmonėms, sako vienas iš specialistų Dr. Persaud.

„Pakanka nedidelio narkotiko kiekio ir žmogui su atitinkamais genetiniais duomenimis jis sukels psichozę,“ – sako jis. „Savo praktikoje esu matęs ne vieną žmogų, kuris po tokios kanapių sukeltos psichozės nusižudė, taigi šis narkotikas yra pavojingas gyvybei“.

Profesorius Drummond teigia, kad jauni žmonės, kuriems kitomis aplinkybėmis susirgti psichiniais sutrikimais tikimybė yra labai maža, dėl kanapių vartojimo rizikuoja susirgti sunkiomis psichinėmis ligomis, o tai

smarkiai apribotų jų pasirinkimo teisę ir gyvenimo kokybę“.

Pernai Britanijoje vien dėl kanapių vartojimo gydysis turėjo daugiau nei 22 000

Pastaraisiais mėnesiais spauldoje pasirodė nemažai pranešimų apie kanapių sukeltos psichozės metu ivykdytus užpuolimus, žmogžudystes ir savižudybes. Didžiausią nerimą Britanijoje kelia paaugliai, kurių besivystančioms smegenims narkotiko poveikis kelia didžiausią pavojų, įspėja ekspertai.

žmonių. Paskelbus šiuos duomenis, laikraštis apmąstė savo poziciją kanapių klausimu ir liovėsi raginęs legalizuoti šį narkotiką.

Tokį sprendimą sveikino daugelis, tarp jų ir Tarptautinio narkotikų politikos centro direktorius, profesorius **Hamidas Ghodse**, kuris pasakė:

„Daugelį metų į kanapių vartojimo pavojus mes žiūrėjome pro pirštus. Džiaugiuosi, kad Jūsų laikraštis informuoja žmones apie kanapių keliamą pavojų. Kanapės nėra nekaltas narkotikas, kaip tiki nemaža dalis žmonių.“

Medicinos specialistai teigia, kad pagrindinė problema yra ta, kad negalima iš anksto numatyti, kas gali turėti polinkį į psichozę ar šizofreniją, išskyrus tuos, kurių šeimoje yra tokių susirgimų.

Profesorius Hurd sako: „Kanapės yra pavojingas narkotikas, ypač besivystančioms smegenims ir asmenims su polinkiu susirgti psichinėmis ligomis“.

Dr. Mike McPhillips, psichiatras konsultantas, vadovaujantis priklausomybių padaliniui „The Priory“ ligoninėje, sako, kad pas juos kas mėnesį apsilanko nauji pacientai su kanapių vartojimo išprovokuotomis psichozėmis. „Dar prieš dešimtmetį pacientų, sergančių priklausomybe kanapėms, praktiškai neturėdavome, tačiau šiandien tai įprastas reiškinys. Rūpestį kelia tai, kad šis narkotikas lengvai prieinamas, ir jį, kaip pirmąjį, išbando dar visai maži vaikai...“.

Dr Linda Harris, priklausomybės ligų centro direktorė Karališkajame bendrosios praktikos gydytojų koledže, teigia: „Iš psichinės sveikatos perspektyvos reikėtų išsiaiškinti, kokios priežastys stumia visuomenę į depresiją ir nerimą, o kanapės gali būti viena iš jų.“

Medikai nėra vieninteliai, kuriuos jaudina kanapės vartojančių žmonių (o jų šalyje yra apytikriai 2 milijonai) ilgalaikiai sveikatos sutrikimai. Mokytojai sunerimę, kad nerūpestingas kanapių vartojimas gali išaugti į tikrą narkomanijos epidemiją mokyklose.

Wellingtono koledžo vadovas Anthony Seldon sako, kad narkotikas „griauna gyvenimus“, ir apibūdina jį kaip „pražūtin-

AR DAR LIKO ABEJONIŲ?

gą“. Jis yra vienas tų, kurie mano, jog kanapių perkėlimas iš B grupės narkotikų prie C grupės buvo klaida, ir šis sprendimas turėtų būti peržiūrėtas. „Tai turi būti uždrausta“.

Nepaisant didėjančio įrodymų skaičiaus, kad kanapių vartojimas sukelia rimtų psichinės sveikatos sutrikimų – įskaitant žurnalo „The Lancet“ publikacijas – daug kas mano, kad skankas nesukelia ilgalaikių psichinės sveikatos sutrikimų.

Jungtinės Karalystės narkotikų politikos centro, priskyrusio kanapės prie lengvesniųjų narkotikų grupės, pirmininkė **Dame Ruth Rungiman** pareiškė: „...Be abejonės kai kur skankas yra pavojingesnis, tačiau pateikti duomenys yra pernelyg išpūsti ir įrodymų, pagrindžiančių, kad jis kelia panišką pavojų, nėra... Kanapės yra C grupės narkotikas ir jam ten ir priklauso būti“.

Šaltinis: <http://reageramera.blogg.se/>
Jonathan Owen ir Suzi Mesure
Independent, 2007m. liepos 29 d.

Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena

Pažymėdami Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną, su pagrįstu optimizmu galime teigti, kad šiandien nevaldomu greičiu lekiantis narkomanijos traukinys po truputį lėtina greitį. 2007 m. JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) pranešime apie narkomanijos situaciją pasaulyje pateikiama dar daugiau įrodymų, kad narkomanijos problema pasaulyje tampa valdoma. Beveik visų nelegalių narkotikų rūšių – kokaino, heroino, kanapių ir amfetamino grupės stimuliuojamųjų medžiagų – auginimas, gamyba ir vartojimas įgauna tam tikro stabilumo požymius.



Problemų, žinoma išlieka. Opiumo gamyba Pietų Afganistane – lyg vėžys, grasinantis visuomenės sveikatai ir saugumui, padedantis tarptautinei korupcijai. Maža to, laimėjimus, kurių pavyko pasiekti kai kurioms šalims, su kaupu kompensuoja neigiamos tendencijos kitose šalyse. Taip pat dėl duomenų stokos sunku įsivaizduoti, kokia yra reali narkomanijos situacija kai kuriose didžiausiose ir sparčiausiai augančiose pasaulio šalyse. Ir vis dėlto, iš globalinės perspektyvos galima teigti, kad problema jau tampa valdoma. Per pastaruosius keletą metų narkomanijos situacija pasaulyje stabilizavosi.

Tai, žinoma, nereiškia, kad narkomanijos problema išspręsta, ar kad mes, patenkinti rezultatais, užsnūdome. Narkotikai sukelia mirtiną priklausomybę, rimtą pavojų saugumui ir sveikatai ir sužlugdo milijonus gyvenimų visame pasaulyje, todėl dar reikia labai daug ką padaryti.

Kadangi nevalia atleisti stabdžių, raginu Jus pasinaudoti proga ir įtikinti savo vyriausybę, šeimas, draugus ir bendradarbius kovos prieš narkotikus svarba.

Būtina remti ūkininkus, siekiant sumažinti jų pažeidžiamumą nelegalių pajamų pagundai. Būtina tobulinti teisėsaugą – ypač per regioninę bendradarbiavimą – siekiant užkirsti kelią narkotikų gamintojams ir prekeiviams.

Net likvidavus visus narkotikų atsargos šaltinius ir konfiskavus juos narkotikų prekybos keliuose, milijonai nuo narkotikų priklausančių žmonių ieškotų būdų, kaip patenkinti savo poreikį, todėl prevencija, pagalba žmonėms, siekiantiems išsivaduoti iš priklausomybės ir sugrįžti į visuomenę, yra svarbiausi dalykai, kovojant su narkomanija.

Džiugu, kad pagaliau imama suvokti, jog narkomanija yra liga, kuriai galime užkirsti kelią, kurią galime išgydyti. Tik reikia daugiau investicijų. Turime daugiau investuoti į visuomenės sveikatą, taip pat ŽIV, diabeto ir tuberkuliozės gydymą.

Šaltinis: www.unodc.org

Tarptautinių institucijų kontroliuojami narkotikai

UNODC ir jos organizuota kampanija daugiausia dėmesio skiria kontroliuojamiems narkotikams, išvardintiems trijose daugiašalėse sutartyse, sudarančiose tarptautinės narkotikų kontrolės sistemos šerdį. Prie neteisėtų narkotikų priskiriami amfetaminų grupės stimuliuojamosios medžiagos (ATS), koka/kokainas, kanapės, haliucinogenai, opiatai ir raminamieji vaistai.

Pasaulyje šiuos narkotikus vartoja apie 200 milijonų žmonių. Pagal vartojimą, kanapės – marihuana, hašišas, THC – yra pirmoje vietoje, nes juos vartoja 162 milijonai asmenų. Amfetaminų grupės stimuliuojamąsias medžiagas – amfetaminą, metamfetaminą, ekstazi, metkatinoną – vartoja 35 milijonai žmonių. Manoma, kad visame pasaulyje apie 16 milijonų žmonių vartoja opiatus – opiumą, morfiną, heroiną, sintetinius opiatus, o apie 13 milijonų žmonių vartoja kokainą.

Kokaino vartojimas Vakarų Europoje kelia ypatingą rūpestį, nes jo vartojimas jau pasiekė nerimą keliantį lygį. Visame pasaulyje vartojamų kanapių savybės pastaruoju metu kinta. Narkotiko stiprumas per pastaruosius metus gerokai išaugo ir yra ženklų, kad iki šiol nepakankamai rimtai buvo vertinamas su kanapių vartojimu susijęs pavojus psichinei žmogaus sveikatai. Opiatų vartojimas ir jo gabenimo apimtys iš didžiausio opiumo gamintojo Afganistano pasiekė neregėtas aukštumas. Amfetaminų grupės stimuliuojamųjų medžiagų vartojimas yra rimta problema ir Azijoje. /Šaltinis: www.unodc.org

UNODC kampanijos prieš narkotikus, kuri buvo inicijuota birželio 26-ąją per Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną, devizas buvo „Ar narkotikai valdo tavo gyvenimą? Tavo gyvenimą. Tavo bendruomenę. Narkotikams – „Ne“.

Šis šūkis bus naudojamas trejus metus ir jis apima skirtingus narkotikų kontrolės aspektus: narkomanijos kontrolės 2007-aisiais, narkotikų auginimo ir gamybos 2008-aisiais ir nelegalių narkotikų prekybos 2009-aisiais.

Šia kampanija UNODC siekia, kad visuomenė suvoktų nelegalių narkotikų pavojų. Ten, kur klesti nelegalūs narkotikai, nei žmogus, nei šeima, nei bendruomenė negali jaustis saugūs. Narkotikai užvaldo vartotojo kūną bei protą, narkotikų pasėliai ir narkotikų karteliai užvaldo ūkininkus, nelegali prekyba ir nusikalstamumas užvaldo bendruomenes.

Kampanija siekiama paskatinti žmones intis veiksmų ir mobilizuoti paramą narkomanijos kontrolei.

★ ECAD CONFERENCE

Sveiki atvykę į
Italiją! |
Milaną!


2007 m. rugsėjo 20 d.,

Strategija, valdymas ir komunikacija kovoje prieš narkomaniją

Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro vykdomojo direktoriaus p. Antonio Maria Costos vaizdo pranešimas tarptautinės organizacijos "Europos miestai prieš narkotikus" konferencijoje Milane 2007 m. rugsėjo 20 d.

<http://www.aids.lt/temp1.php>


Skankas: ginčų sukėlęs narkotikas

Kanapių galia kaip niekada didelė. Britanijoje pagaminami didžiuliai namuose hidroponiniu būdu auginamos marihuanos ar skanko kiekiai.

Ši labai stipri kanapių rūšis pasižymi aitriu kvapu – iš čia ir kilo pavadinimas – ir padidintu poveikiu vartotojo smegenims. Jis paprastai auginamas taip, kad pagamintų daugiau tetrahidrokannabinolio, todėl jis yra daug stipresnis negu tradicinė „žolė“ ar derva.

Šaltinis: *Independent*, 07-07-29

Priklausomi nuo narkotikų asmenys naudojami prieštaringai vertinamų injekcinių kambarių



Priklausomi nuo narkotikų asmenys, besilankantys prieštaringai vertinamame injekciniame Kings Kross kambaryje Australijoje, saugioje aplinkoje eksperimentuoja švirksdamiesi didesnes heroino ir kitų pavojingų neteisėtų narkotikų „kokteilius“. Šie kaltinimai nuskambėjo „Australija be narkotikų“ vadovybės pasisakymuose, o vėliau šalies parlamente, vykstant debatams dėl galimo injekcinio kambario veiklos pratęsimo ketveriems metams, juos pakartoto ir krikščionių demokratų partijos atstovas įstatymų leidžiamosios tarybos narys Gordon Moyes.

Gordon Moyes, Parlamento Aukštesniuosiuose rūmuose garsiai perskaitęs organizacijos „Australija be narkotikų“ sekretoriaus Gary Christian ir buvusio injekcinio kambario kliento pokalbio įrašo stenogramą, pareiškė, kad injekcinis kambarys „paskatino (narkotikų vartotojus)...išmėginti ekstremalesnius narkotikų

mišinius“. Pokalbio metu buvęs klientas tvirtino, kad šiame kambaryje daugelis vartojo pavojingą heroino ir tokių tablečių, kaip benzodiazepinas, normazinas, oksikodonas, ksanaksas, mišinius.

Organizacija „Australija be narkotikų“ aiškina, kodėl injekciniame kambaryje nustatomi „milžiniški“ heroino perdozavimo atvejai – jų skaičius nuo 36 iki 42 kartų viršijo vidutinį perdozavimo atvejų skaičių.

„2003 metais mūsų ekspertų komitetas, analizuodamas injekcinio kambario klientų atsakymus į anketos klausimus apie narkotikų vartojimą, nustatė, kad 4380 injekcijoms vidutiniškai teko vienas perdozavimo atvejis. Injekciniame kambaryje 106 klientų injekcijoms teko 42 kartus didesnis perdozavimo atvejų skaičius, nei anksčiau.“, – sakė p. Christian. Buvęs injekcinio kambario klientas teigė, kad eksperimentuojama, nematant kambario darbuotojams.

Gordon Moyes, kreipdamasis į Parlamentą, persakė kito kliento žodžius, kad narkotikų vartotojai naudojami saugia kambario aplinka tam, kad „rizikuodami perdozuoti, patirtų didžiausią „kaifą“.

/Šaltinis: Australian Daily Telegraph

NORIMA UŽDARYTI „KAVOS PARDUOTUVES“

Roterdamo miesto valdžia nori uždaryti 27 „kavos parduotuves“, esančias netoli mokyklų. Šiuo metu veikia 63 tokios „kavos parduotuvės“.

Dėl padidėjusio kanapių vartojimo mokyklose Roterdamo meras Ivo Opstelten nori peržiūrėti senąją politiką, susijusią su „kavos parduotuvėmis“. Nuo 2009 metų bus uždrausta „kavos parduotuvių“ veikla 200 metrų spinduliu nuo mokyklų. Priemonė nebus taikoma pradinėse mokyklose, nes jose kanapės nevartojamos. Prekiautojų kanapėmis atstovai teigia, kad moksliniai tyrimai ryšio tarp kanapių vartojimo ir atstumo iki mokyklos nenustatė.

Italija: suaugę šalies gyventojai gerai informuoti apie narkotikus

2007 m. kovą gauti Italijoje atliktos sociologinės apklausos *Osservatorio Droga*, tyrusios suaugusiųjų informuotumą apie narkotikus, duomenys.

Duomenys parodė, kad „per 80 proc. (vaikų turinčių) italų nurodė aptariantys „narkotikų vartojimo pavojus „su artimaisiais“. Tačiau toks ryštas suvokti problemą nėra vienodai būdingas visų šalies regionų gyventojams. Daugiausia apie šią problemą kalbama Šiaurės Rytų ir Centrinėje Italijoje, ir tai tik dideliuose miestuose.

Apie šią problemą daugiau kalbama šei-

mose, kurių tėvai turi vidurinę arba universitetinę išsilavinimą.

Šiaurės vakarų regionuose (Venecijoje, Emilijoje-Romanijoje) ir Pietų Italijoje ši problema aptarinėjama kur kas mažiau.

Mokslininkai pabrėžia, kad šeimose, kuriose tėvų amžius viršija 45 metus, t.y. šeimose, kuriose vaikai, kaip spėjama, yra vyresni, dažniau kalbama apie šią problemą nei šeimose, kuriose tėvų amžius yra apie 30 metų ir vaikai dar maži.

Įdomu pažymėti, kad tose gyventojų grupėse, kuriose dažniau kalbama apie

narkotikus ir jų žalą, yra daugiau manančiųjų, jog šiuo klausimu jie yra labai gerai informuoti. Ir iš tikrųjų, daugiausiai prašymų dėl papildomos informacijos apie narkotikų vartojimo padarinius sulaukiama iš Šiaurės Vakarų ir Centrinų regionų.

Pastebima, kad Šiaurės Rytų ir Pietų regionuose gyventojai mažiau informuoti apie šį reiškinį, ypač praklausantys žemesniam visuomenės sluoksniui, menkiau išsilavinę ir labiau paveikti bedarbystės.

/Šaltinis: www.osservatoriodroga.it



ECAD is Europe's leading organization promoting a drug free Europe and representing millions of European citizens. ECAD member cities work to develop initiatives against drug abuse supporting the United Nations Conventions.
Has your city joined ECAD?

ECAD Head Office
European Cities Against Drugs
ECAD, Stadshuset
105 35 Stockholm, Sweden
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
E-mail: ecad@ecad.net www.ecad.net

ECAD Regional Office in Russia
www.ecad.ru
zazulin@ecad.ru
+7 812 328 96 65

ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv

ECAD Regional Office in Bulgaria
www.ecad.hit.bg/home.html
doctor_ivo@abv.bg
+359 5 684 1391

ECAD Regional Office in Turkey
www.ibb.gov.tr/ecad ecad@ibb.gov.tr